

Nowa. Lepsza. Żółta.

Diamentowa tarcza do cięcia granitu
oraz zastosowań uniwersalnych

DT 600 GU



DT 600 GU



Właściwości

Klasa jakości	Supra
Technologia wykonania	Spawane laserowo
Rodzaj uzębienia	Standardowe
Agresywność	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Żywotność	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Maksymalna prędkość robocza	80 m/s

Zastosowanie

Materiał	<ul style="list-style-type: none">▶ Granit▶ Lastryko▶ Mineralne materiały konstrukcyjne
Docelowe segmenty rynku	<ul style="list-style-type: none">▶ Budownictwo ogrodowe▶ Kamieniarze
Maszyny	<ul style="list-style-type: none">▶ Szlifierka kąтова

Zalety

- ▶ Wysoka moc skrawania
- ▶ Wyśmienita trwałość
- ▶ Gładkie cięcie
- ▶ Dobry stosunek ceny do jakości
- ▶ Nadaje się do wszystkich rodzajów granitu

Produkty

Średnica x otwór wewn. [mm]	Maksymalna prędkość robocza	Dopuszczalna liczba obrotów/min	Maszyna	Liczba / Długość / Szerokość / wysokość segmentów [mm]	Nr artykułu
115 x 22,23	80 m/s	13,300	Szlifierka kątowa	8 / 33 / 2,4 / 10	336614
125 x 22,23	80 m/s	12,200	Szlifierka kątowa	9 / 33 / 2,4 / 10	336615
180 x 22,23	80 m/s	8,500	Szlifierka kątowa	11 / 42 / 2,6 / 10	336616
230 x 22,23	80 m/s	6,600	Szlifierka kątowa	15 / 42 / 2,6 / 10	336617

Klingspor Sp. z o.o.

ul. T. Regeera 58

43-382 Bielsko-Biała

Tel. 33 8282100

Fax 33 8184225

e-mail: klingspo@klingspor.pl

www.klingspor.pl

