

The background of the image is a dense, blue-tinted photograph of fiber optic cables. The cables are bundled together, with many individual strands visible, creating a complex, textured pattern. The lighting is dramatic, highlighting the metallic sheen of the cable jackets and the fine details of the fibers.

osborn®

TOPSELLER

From start to finish, Osborn has your back.

Osborn offers the best solutions for your mechanical surface treatment challenges.

Our experts are highly trained to serve you with the best off-the-shelf or customized tools, when and where you need them.

Unlike others, we help you optimize your process, meet the highest quality and safety requirements and reduce your costs.



Content

Free hand cutting discs stainless steel/steel	4
Free hand cutting discs steel	6
Grinding discs stainless steel/steel	7
Grinding discs steel	7
Flap discs	8
Polishing flap discs	10
Hand scratch brushes	11
Brushes for angle grinders	13
Brushes for power drills	18
Brushes for high-speed machines	23
Brushes for bench grinders	24
Polishing & Satinising tools	25
More brochures online	21

Free hand cutting discs stainless steel/steel



AS 60 T INOX

Superior ★★★★★☆

Cienka tarcza do cięcia 1mm. umożliwia bardzo czyste cięcie przy małym wysiłku w najkrótszym czasie.





- Szczególna łatwość cięcia i duża żywotność.
- Czyste, precyzyjne cięcie co do milimetra - przy minimalnym wysiłku
- Brak gratu i zadziorów, oszczędność dodatkowej pracy.
- Brak niebieskich przebarwień przedmiotu z powodu ciepła

Field of application: Do cienkościennych profili i blach w konstrukcjach stalowych i zbiornikach. Często stosowana do karoserii samochodowej. Nadaje się również do stali nierdzewnej.

Power Pack tin

- 10 cutting discs in the popular metal tin
- An absolute sales hit, guaranteed to boost turnover



Ø in mm	Ø in inches	RPM min ⁻¹	PU	Shape	Item code	EAN 4081600
115 x 1 x 22,23	4 1/2 x 1/25 x 7/8	13300	25		1111 240 100	111026
125 x 1 x 22,23	5 x 1/25 x 7/8	12250	25		1121 240 100	121025
Power Pack tin						
115 x 1 x 22,23	4 1/2 x 1/25 x 7/8	13300	1 tin à 10		6900 935 100	701050
125 x 1 x 22,23	5 x 1/25 x 7/8	12250	1 tin à 10		6900 945 100	701067

Free hand cutting discs stainless steel/steel



AS 46 T INOX

Superior ★★★★★☆

Specjalna cienka tarcza 1,6mm dzięki swojej jakości oszczędza w czasie pracy energię szlifierza i chroni szlifierkę.

- Szczególna łatwość cięcia i duża żywotność.
- Czyste cięcie przy minimalnym wysiłku
- Gładkie powierzchnie, bez gratu.
- Brak niebieskich przebarwień na materiale obrabianym z powodu ciepła

Field of application: Do cienkościennych profili i blach ze stali nierdzewnej lub stali standardowej. Do zbiorników i konstrukcji kontenerów.

Ø in mm	Ø in inches	RPM min ⁻¹	PU	Shape	Item code	EAN 4081600
180 x 1,6 x 22,23	7 x 1/16 x 7/8	8500	25		1183 250 100	143119
230 x 1,9 x 22,23	9 x 5/64 x 7/8	6650	25		1233 250 100	153118



AS 60 V INOX

Evolution ★★★★★★

TOP-KLASA Tarcza tnąca 1mm do stali i stali nierdzewnej. Ekstremalnie szybka praca z dokładnością 1mm przy małym wysiłku.

- Szybkie postępy pracy dzięki niezwykle wysokiej wydajności cięcia.
- Precyzyjne cięcie co do milimetra przy minimalnym wysiłku fizycznym
- Maksymalna żywotność i najwyższa precyzja.
- Krawędzie praktycznie bez gratu (oszczędność czasu)
- Brak niebieskich przebarwień na materiale obrabianym z powodu ciepła

Field of application: Do cienkich blach stosowanych w budowie nadwozia, zbiorników, konstrukcji kontenerów, kabli stalowych, cienkościennych profili i rur ze stali nierdzewnej, stali, metali nieżelaznych lub materiałów kompozytowych (tworzywa sztuczne wzmocnione szkłem), materiałów odpornych na wysokie temperatury (np. naprawy silników w sektorze turbin).

Ø in mm	Ø in inches	RPM min ⁻¹	PU	Shape	Item code	EAN 4081600
115 x 1 x 22,23	4 1/2 x 1/25 x 7/8	13300	25		1111 246 100	111125
125 x 1 x 22,23	5 x 1/25 x 7/8	12250	25		1121 246 100	121179

Free hand cutting discs stainless steel/steel



AK 60 V CeraMaxx

Evolution ★★★★★

Cienka tarcza CeraMaxx to bardzo wysokiej jakości ultra szybkie i wygodne cięcie. Samoostrzące się ziarno ceramiczne tnie metal prawie samoczynnie przy minimalnym nacisku. Czyste cięcie, bez gratu i zadziorów oraz przebarwień materiału redukuje poprawki oraz zwiększa wydajność. Bardzo długa żywotność pozwala zaoszczędzić czas montażu i koszty pracy.

Tarcza idealna dla najbardziej wymagających klientów wykonujących prace jak; budowa rurociągów, statków, konstrukcje stalowe, produkcja samochodów, dźwigów i maszyn budowlanych.

- Doskonała szybkość cięcia = wysoka produktywność
- Wyjątkowo długa żywotność = mniejsze zużycie tarcz
- Gładka, bez gratu powierzchnia = mniej poprawek
- Minimalny wysytek = ochrona ludzi i maszyn
- Chłodne cięcie bez niebieskich przebarwień przedmiotu obrabianego = mniej poprawek

Field of application: Zalety tarcz tnących CeraMaxx wchodzą w grę szczególnie w przypadku mocnych profili i litej stali nierdzewnej lub konstrukcyjnej.

Ø in mm	Ø in inches	RPM min ⁻¹	PU	Shape	Item code	EAN 4081600
125 x 1,2 x 22,23	5 x 3/64 x 7/8	12250	25		1121 500 100	122299

Free hand cutting discs steel



A 24 R

Perfect ★★★★★☆

Tarcza do cięcia metalu w dobrej cenie

- Szybkie cięcie.
- Dobra żywotność

Field of application: Uniwersalne zastosowanie do cięcia standardowych stali i metali nieżelaznych.

Ø in mm	Ø in inches	RPM min ⁻¹	PU	Shape	Item code	EAN 4081600
115 x 3 x 22,23	4 1/2 x 1/8 x 7/8	13300	25		1112 015 100	112009
125 x 3 x 22,23	5 x 1/8 x 7/8	12250	25		1122 015 100	122008
230 x 3 x 22,23	9 x 1/8 x 7/8	6650	25		1230 015 100	150001

Grinding discs stainless steel/steel



AK 24 V CeraMaxx

Evolution ★★★★★

Nowa AK24 V CeraMaxx wysokiej jakości tarcza do szlifowania o grubości 7mm zapewnia trzykrotnie większą wydajność usuwania materiału w porównaniu do tarcz standardowych będących na rynku. Inne zalety, to maksymalna agresywność przy komfortowej obsłudze, zwiększona efektywność dzięki bardzo długiej żywotności oraz małemu naciskowi podczas pracy.

- Minimalny wysiłek = ochrona ludzi i urządzeń
- Agresywne usuwanie materiału przez cały czas = najwyższa wydajność
- Płynna i efektywna praca = komfortowe użytkowanie
- Chłodny szlif bez niebieskich przebarwień = bez dodatkowej obróbki
- Wyjątkowo długa żywotność = mniej zmian narzędzi

Field of application: Ta tarcza szlifierska idealnie nadaje się do najbardziej wymagających zadań szlifierskich, takich jak: przygotowanie i usuwanie szwów spawalniczych, usuwanie odprysków spawalniczych, odkamienianie, zgrubne usuwanie gratu, szlifowanie metali. Do stali nierdzewnej, stali czarnej, stali wysokostopowych, stali chromowej i chromoniklowej, metali nieżelaznych. Idealna dla użytkowników pracujących przy budowie rurociągów, w stoczniach, konstrukcjach metalowych, odlewniach, produkcji pojazdów użytkowych, konstrukcji stalowych, inżynierii instalacji, budowie dźwigów i produkcji maszyn budowlanych.

Ø in mm	Ø in inches	RPM min ⁻¹	PU	Shape	Item code	EAN 4081600
125 x 7 x 22.23	5 x 9/32 x 7/8	12250	10		3127 560 100	323405

Grinding discs steel



A 30 T

Perfect ★★★★★☆

Dobrej jakości tarcza do szlifowania do wszystkich materiałów.
Czas użytkowania na dobrym poziomie

Field of application: Do blach, stali konstrukcyjnej i szwów spawalniczych.

Ø in mm	Ø in inches	RPM min ⁻¹	PU	Shape	Item code	EAN 4081600
100 x 6 x 16	4 x 1/4 x 5/8	15300	10		3106 040 100	300024
115 x 6 x 22,23	4 1/2 x 1/4 x 7/8	13300	10		3116 040 100	310023
125 x 6 x 22,23	5 x 1/4 x 7/8	12250	10		3126 040 100	320022
150 x 6 x 22,23	6 x 1/4 x 7/8	10200	10		3156 040 100	330021
180 x 6 x 22,23	7 x 1/4 x 7/8	8500	10		3186 041 100	340020
180 x 8 x 22,23	7 x 5/16 x 7/8	8500	10		3188 040 100	340082
230 x 6 x 22,23	9 x 1/4 x 7/8	6650	10		3236 041 100	350029
230 x 8 x 22,23	9 x 5/16 x 7/8	6650	10		3238 040 100	350067

Flap discs zirconium corundum



Zircon Power

Perfect ★★☆☆☆

Uniwersalne tarcze listkowe z ziarnem cyrkonowym na podkładzie bawełniano-poliestrowym. Dobra wydajność szlifu oraz długa żywotność tarcz.

- Idealna do szlifowania powierzchni stali czarnych i nierdzewnych.
- Wysoka wydajność usuwania zanieczyszczeń i praca bez wysiłku bez zapychania się
- Tarcza z włókna szklanego umożliwia równomierną pracę aż do całkowitego zużycia tarczy.

Field of application: Do obróbki stali nierdzewnej i stali czarnej.

Ø in mm	Ø in Inch	RPM min ⁻¹	Grit	PU	Shape	Item code	EAN 4081600
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13300	40	10		5231 384 100	560503
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13300	60	10		5231 386 100	560510
125 x 22,23	5 x 7/8	12250	40	10		5232 384 100	560701
125 x 22,23	5 x 7/8	12250	60	10		5232 386 100	560718

XLOCK

Many of these items are also available with X-LOCK adapter. Check out our X-LOCK catalog at



Flap discs ceramic grain



Cera Plus

Superior ★★★★★☆

Tarcza listkowa z samoczynnie ostrzącym się ziarnem ceramicznym, co w sposób trwały umożliwia wyjątkowo wysoką wydajność usuwania materiału i gwarantuje długą żywotność. Znakomite wyniki szlifowania powierzchni i krawędzi stali lub stali nierdzewnej. Wytrzymały podkład poliestrowy i pełne wiązanie żywicy z dodatkami aktywnie wspomagającymi szlifowanie gwarantują, że ziarno ściernie na podkładzie pozostaje odporne na zużycie, nawet pod dużym obciążeniem. To sprawia, że CERA PLUS jest idealny do ekstremalnych prac szlifierskich lub wymagających zadań specjalnych.

- Ekstremalnie wysoka wydajność przy minimalnym nakładzie pracy.
- Znaczna oszczędność czasu, wyraźny plus w zakresie żywotności
- Bardzo duża wytrzymałość
- Samoczynnie ostrząca się tarcza listkowa
- Świetne szlifowanie dzięki dodatkowym listkom, redukuje przebarwienia na powierzchni materiału obrabianego.

Field of application: Do pracy ze stalami wysokostopowymi, stopami tytanu, stopami niklu, chromu, stopami chrom-nikiel, mosiądz oraz brąz. Obszary zastosowań: obróbka metali, kontenery, odlewy, narzędzia ręczne, rury i profile, konstrukcje metalowe. Doskonałe rezultaty na powierzchni i krawędziach stali czarnej i nierdzewnej.

Ø in mm	Ø in Inch	RPM min ⁻¹	Grit	PU	Shape	Item code	EAN 4081600
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13300	40	10		5241 434 100	561708
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13300	60	10		5241 436 100	561715
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13300	80	10		5241 437 100	561722
125 x 22,23	5 x 7/8	12250	40	10		5242 434 100	561906
125 x 22,23	5 x 7/8	12250	60	10		5242 436 100	561913
125 x 22,23	5 x 7/8	12250	80	10		5242 437 100	561920
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13300	40	10		5241 444 100	561807
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13300	60	10		5241 446 100	561814
115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	13300	80	10		5241 447 100	561821
125 x 22,23	5 x 7/8	12250	40	10		5242 444 100	562002
125 x 22,23	5 x 7/8	12250	60	10		5242 446 100	562019
125 x 22,23	5 x 7/8	12250	80	10		5242 447 100	562026

X-LOCK

Many of these items are also available with X-LOCK adapter. Check out our X-LOCK catalog at



Polishing flap discs



Polimaxx 1 – coarse

Superior ★★★★★☆

Listkowa tarcza szlifierska z włókniny grubej. Do odkamieniania i odrdzewiania przedmiotów, usuwania farb i lakierów, przygotowywania powierzchni do malowania, obróbki szwów spawalniczych, odprysków i powierzchni. Usuwanie powłok tlenkowych i przebarwień termicznych.

Applications: Uniwersalny do zastosowania ze stalami nierdzewnymi, stalą czarną, aluminium i metalami nieżelaznymi.



Polimaxx 2 – medium

Superior ★★★★★☆

Listkowa tarcza szlifierska z włókniny średniej. Do odkamieniania i odrdzewiania przedmiotów, usuwania farb i lakierów, przygotowywania powierzchni do malowania, matowania szwów spawalniczych V2A lub powierzchni. Usuwanie powłok tlenkowych i przebarwień termicznych.

Applications: Uniwersalny do zastosowania ze stalami nierdzewnymi, stalą czarną, aluminium i metalami nieżelaznymi.









Polimaxx 3 – fine

Superior ★★★★★☆

Listkowa tarcza szlifierska z włókniny drobnej. Do przygotowania i ponownego polerowania szwów spawalniczych, szlifowania drobnych szwów spawalniczych, matowania powierzchni, usuwania filmów tlenkowych, przebarwienia termiczne lub cienkich warstw lakieru na metalach, polerowanie stali nierdzewnej.

Applications: Uniwersalny do zastosowania ze stalami nierdzewnymi, stalą czarną, aluminium i metalami nieżelaznymi.

Ø in mm	Ø in inches	RPM	Texture	PU	Shape	Item code	EAN 4081600
115 x 22.23	4 1/2 x 7/8	13280	1 coarse	10		5541 204 100	562101
115 x 22.23	4 1/2 x 7/8	13280	2 medium	10		5541 206 100	562118
115 x 22.23	4 1/2 x 7/8	13280	3 fine	10		5541 207 100	562125
125 x 22.23	5 x 7/8	12200	1 coarse	10		5542 204 100	562200
125 x 22.23	5 x 7/8	12200	2 medium	10		5542 206 100	562217
125 x 22.23	5 x 7/8	12200	3 fine	10		5542 207 100	562231

Hand scratch brushes



Appearance can vary from picture depending on variant.



Szczotka ręczna, korpus drewniany

Superior ★★☆☆☆

Szczotka ręczna z korpusem drewnianym, jakość przemysłowa.

- Do użytku ogólnego
- Praktyczny otwór na szpilkę, idealny do warsztatów
- Szeroki zakres materiałów szczotek

Applications: Usuwanie farby, rdzy, czyszczenie

A	T	L	Rows	PU	Type	Item code
145	25	295	2	100	0,35 Steel wire, straight	0001-151 132
145	25	295	4	12	0,30 Brass wire, crimped	0001-150 594
145	25	295	3	12	0,30 Brass wire, crimped	0001-150 593



Appearance can vary from picture depending on variant.



Szczotka stożkowa ręczna do spawów, drut stalowy

Superior ★★☆☆☆

Szczotka do spoin pachwinowych z korpusem drewnianym, jakość przemysłowa.


- Świetnie sprzedający się produkt OSBORN
- Wycinek w kształcie litery V umożliwiający dotarcie do głębokich spoin i szwów pachwinowych
- Do precyzyjnej pracy
- Praktyczny otwór, idealna do warsztatów

Applications: Czyszczenie głębokich szwów spawalniczych (odpowiednie od rdzenia spoiny po warstwy wypełniające)

A	T	L	Rows	PU	Type	Item code
145	35	295	3	12	0,35 Steel wire, straight	0003-162 133
145	35	295	3	12	0,35 Stainless steel, straight	0003-162 333



Appearance can vary from picture depending on variant.



Szczotka do świec, korpus drewniany

Superior ★★☆☆☆

Szczotka do świec zapłonowych z drewnianym korpusem, jakość przemysłowa.

Świetny rozmiar do czyszczenia świec


Applications: Czyszczenie elektrod i styków świec zapłonowych.

A	T	L	Rows	PU	Type	Item code
45	18	189	3	24	0,20 Brass wire, crimped	0003-133 573

Hand scratch brushes



Appearance can vary from picture depending on variant.



Szczotka ręczna, rączka plastik

Perfect ★★☆☆☆

Szczotka ręczna z drutem falistym i plastikowym uchwytem, jakość rzemieślnicza.


- Bestseller Osborn
- Ergonomicznie ukształtowany uchwyt
- Do ogólnego użytku
- Dobry stosunek ceny do jakości
- Dzięki wąskiemu kształtowi może być stosowana w ciasnych przestrzeniach

Applications: Szybkie i łatwe czyszczenie powierzchni

A	T	L	Rows	PU	Type	Item code
140	25	265	1	24	0,30 Steel wire, crimped	0008-462 291
140	25	265	1	24	0,30 Stainless steel, crimped	0008-462 391
140	25	265	1	24	0,30 Brass wire, crimped	0008-462 591



Appearance can vary from picture depending on variant.



Szczotka hamulców, korpus plastikowy

Superior ★★★★★☆

Szczotka do hamulców z korpusem z tworzywa sztucznego, jakość przemysłowa.

- Wyjątkowo ergonomiczny kształt rączki
- Pokryty gumą uchwyt sprawia, że jest antypoślizgowy
- Zmywalna
- Wąski kształt sprawia, że jest idealna do pracy w trudnodostępnych miejscach
- Do prac precyzyjnych

Applications: Czyszczenie zacisków hamulcowych




A	T	L	Rows	PU	Type	Item code
95	23	245	2	10	0,35 Steel wire, straight	3301-462 122
95	23	245	2	10	0,30 Brass wire, crimped	3301-462 562

Brushes for angle grinders



Appearance can vary from picture depending on variant.



Szczotzki tarczowe, Drut splatany

Superior ★★★★★

Szczotka tarczowa z drutem splatany o jakości przemysłowej, do ogólnego zastosowania we wszystkich popularnych szlifierkach kątowych.

- Agresywne i szybkie czyszczenie, wszystkie druty pracują w jednym czasie
- Długa żywotność
- Certyfikat TÜV-Süd (przetestowana pod kątem bezpieczeństwa, monitorowany proces produkcji)

Applications: Do obróbki zgrubnej, gratowania i usuwania rdzy.

■ Steel / 0,50 ■

Ø	A	T	B	Adapt.	RPM max.	PU	Item code
115	12	23	22,2	F	12.500	10	0002-631 151
125	13	28	22,2	F	12.500	8	2202-631 151
178	13	42	22,2	F	10.000	6	0002-653 151

■ INOX / 0,50 ■

Ø	A	T	B	Adapt.	RPM max.	PU	Item code
115	12	23	22,2	F	12.500	4	0002-631 351
125	13	28	22,2	F	12.500	3	2202-631 351

XLOCK


Many of these items are also available with X-LOCK adapter. Check out our X-LOCK catalog at



Brushes for angle grinders



Appearance can vary from picture depending on variant.



Szczotki tarczowe, drut falisty

Superior ★★★★★

Szczotka tarczowa z drutem sznurowym do szlifierek kątowych z gwintem M14.

- Drut stalowy pokryty mosiądzem
- Efektywna obróbka drewna, wysoki współczynnik tarcia na miękkim i twardym drewnie
- Certyfikat TÜV-Süd (przetestowane pod kątem bezpieczeństwa) monitorowany proces produkcji.

Applications: Doskonale nadaje się do teksturowania drewna. Podkreśla naturalne usłojenie drewna i uzyskuje efekt antyczny lub rustykalny. Włókna szczotki otwierają bardziej miękkie miejsca drewna niż twarde. Odświeżają słoje drewna i pozostawiają rodzaj płaskorzeźby.




■ Cordwire / 0.27 ■

Ø	A	T	G	RPM max.	PU	Item code
115	12	28	M14x2,0	12500	6	2812-522 051



Appearance can vary from picture depending on variant.



Szczotki garnkowe, drut splatany

Superior ★★★★★

Szczotka garnkowa z drutem splatany, jakość przemysłowa, do stosowania na szlifierekach kątowych.

- Niezwykle wszechstronna szczotka, OSBORN bestseller
- Imponujący efekt czyszczenia
- Idealne rozwiązanie do czyszczenia dużych powierzchni
- Dodatkowa stabilizacja dzięki pierścieniowi oporowemu.
- Certyfikat TÜV-Süd (przetestowana pod kątem bezpieczeństwa, monitorowany proces produkcji)

Applications: Usuwanie rdzy, farby, żużlu, resztek krzemianów i niebieskich przebarwień.

■ Steel / 0.50 ■

Ø	T	G	RPM max.	PU	Item code
65	20	M14x2,0	12500	10	0002-608 151

■ INOX / 0,50 ■

Ø	T	G	RPM max.	PU	Item code
65	20	M14x2,0	12500	6	0002-608 351

XLOCK

Many of these items are also available with X-LOCK adapter. Check out our X-LOCK catalog at



Brushes for angle grinders



Szczotki garnkowe, drut splatany


Superior ★★★★★

Szczotka garnkowa z drutem splatany, jakość przemysłowa, do stosowania na szlifierkach kątowych.

- Duża żywotność, niskie koszty montażu / krótki czas montażu
- Imponujący efekt czyszczenia
- Idealne rozwiązanie do czyszczenia dużych powierzchni
- Dodatkowa stabilizacja dzięki pierścieniowi oporowemu
- Certyfikat TÜV-Süd (przetestowana pod kątem bezpieczeństwa, monitorowany proces produkcji)


Applications: Usuwanie rdzy, farby, żużlu, resztek krzemianów i niebieskich przebarwień.

Appearance can vary from picture depending on variant.



Did you know?

The support ring is there to stabilise the filament material. After the free filament has worn down, the support ring can be removed, enabling to continue work with the filament material available.



Detailed instructions are on Youtube.

www.youtube.com/osbornsolutions




■ Steel / 0.50 ■

Ø	T	G	Max. RPM	PU	Item code
75	20	M14x2.0	11000	10	9908-608 152
80	20	M14x2.0	8500	6	0002-608 153
100	20	M14x2.0	8500	3	0002-608 154
120	20	M14x2.0	6500	4	0002-608 155

Brushes for angle grinders



Appearance can vary from picture depending on variant.



Szczotki garnkowe, drut falisty

Superior ★★★★★☆

Falista szczotka garnkowa, jakość przemysłowa, do stosowania na szlifierkach kątowych.

- Elastyczny materiał przystosowuje się perfekcyjnie do przedmiotu obrabianego
- Optymalny kąt pracy szczotki jest już określony przez jej kształt
- Certyfikat TÜV-Süd (przetestowana pod kątem bezpieczeństwa) monitorowany proces produkcji

Applications: Czyszczenie, usuwanie lakieru, rdzy, przebarwień

■ Steel / 0,30 ■

■ INOX / 0,30 ■


Ø	T	G	RPM max.	PU	Item code	Item code
60	21	M14x2,0	12500	10	0002-613 161	
60	21	M14x2,0	12500	4		0002-613 361
75	23	M14x2,0	12500	10	0002-613 162	

XLOCK

Many of these items are also available with X-LOCK adapter. Check out our X-LOCK catalog at



Appearance can vary from picture depending on variant.



Szczotki garnkowe, drut falisty

Superior ★★★★★☆

Falista szczotka garnkowa, jakość przemysłowa, do stosowania na szlifierkach kątowych.

- Elastyczny materiał przystosowuje się perfekcyjnie do przedmiotu obrabianego
- Optymalny kąt pracy szczotki jest już określony przez jej kształt
- Certyfikat TÜV-Süd (przetestowana pod kątem bezpieczeństwa) monitorowany proces produkcji

Applications: Czyszczenie, usuwanie lakieru, rdzy, żużlu, niebieskich przebarwień.


■ Steel / 0,30 ■

Ø	T	G	RPM max.	PU	Item code
80	25	M14x2.0	8500	5	0002-613 163
100	30	M14x2.0	8500	4	0002-613 164
125	30	M14x2.0	6500	4	0002-613 165

Brushes for angle grinders



Appearance can vary from picture depending on variant.



Szczotka stożkowa, drut splatany

Superior ★★★★★☆

Szczotka stożkowa z drutem splatany jakoć przemysłowa, do stosowania na szlifierkach kątowych.

- Bardzo agresywne czyszczenie
- Długa żywotność
- Łączy w sobie najlepsze cechy szczotki garnkowej i tarczowej
- Duże powierzchnie detali i miejsca trudno dostępne obrabiane perfekcyjnie
- Certyfikat TÜV-Süd (przetestowane pod kątem bezpieczeństwa, monitorowany proces produkcji)

Applications: Gratowanie, usuwanie rdzy, farby, żużlu, niebieskich przebarwień na skomplikowanych detalach.

18 knots
Steel / 0.50


Ø	A	T	G	RPM max.	PU	Item code
115	15	20	M14x2,0	12500	10	0002-632 151

XLOCK

Many of these items are also available with X-LOCK adapter. Check out our X-LOCK catalog at



Appearance can vary from picture depending on variant.



Szczotka stożkowa, drut splatany

Superior ★★★★★☆

Szczotka stożkowa z drutem falistym, jakoć przemysłowa, do stosowania na szlifierkach kątowych.

- Elastyczna forma, pasuje perfekcyjnie do konturu materiału obrabianego
- Im dłuższy jest materiał wykończeniowy, tym bardziej elastyczna jest szczotka
- Łączy najlepsze właściwości szczotki garnkowej z właściwościami szczotki tarczowej
- Obróbka dużych powierzchni i miejsc trudnodostępnych
- W zależności od wymiaru przedmiotu obrabianego, szczotka jest dostępna w różnych szerokościach gwarantujących precyzyjną pracę
- Certyfikat TÜV-Süd (przetestowane pod kątem bezpieczeństwa, monitorowany proces produkcji)

Applications: Usuwanie rdzy, zdzieranie farb, sylikatów, gratowanie

Steel / 0.30

Ø	A	T	G	RPM max.	PU	Item code
100	10	20	M14x2,0	12500	10	0002-512 161

XLOCK


Many of these items are also available with X-LOCK adapter. Check out our X-LOCK catalog at



Brushes for power drills



Appearance can vary from picture depending on variant.



Szczotki tarczowe, drut falisty

Perfect ★★☆☆☆

Szczotka tarczowa z drutem falistym, jakość rzemieślnicza, do wiertarek elektrycznych.

- Odpowiednia do wielu prac dla majsterkowiczów
- Łatwy montaż dzięki wałkowi
- Elastyczna, podstawowa szczotka do czyszczenia

Applications: Prace czyszczące, takie jak usuwanie farby, rdzy i zabrudzeń.

Good to know

This brush is also available as a practical kit. More information is on page 22.




■ Steel / 0.30 ■

Ø	A	T	S	RPM max.	PU	Item code
50	7	10	6	4500	20	0008-600 221
75	10	16	6	4500	10	0008-600 421
100	12	22	6	4500	10	0008-600 521



Appearance can vary from picture depending on variant.



Szczotki tarczowe, materiał ścierny

Perfect ★★☆☆☆

Szczotka tarczowa Grittyflex z materiałem ściernym, jakość rzemieślnicza, do wiertarek elektrycznych.

- Dostosowuje się perfekcyjnie do przedmiotu obrabianego
- Szczotka z nylonu ściernego, delikatna dla materiału
- Podczas używania nowe ziarna ściernie zostają uwalniane aby wydajność pozostała na niezmiennym poziomie
- Różne wielkości ziarna generują różne wykończenia powierzchni niebieski - fine, czerwony - coarse)
- Certyfikat TÜV-Süd (przetestowane pod kątem bezpieczeństwa, monitorowany proces produkcji)

Applications: Nadaje się do wszystkich materiałów; do łatwej obróbki zgrubej i wygładzania powierzchni (w zależności od grubości ziarna), nadaje się do obróbki drewna.

■ Abr. bristle / 80 / red ■

■ Abr. bristle / 180 / blue ■

Ø	A	T	S	RPM max.	PU	Item code	Item code
75	10	16	6	4500	10	0802-600 491	0182-600 491
100	10	23	6	4500	10	0802-600 591	0182-600 591


Brushes for power drills

Szczotki garnkowe, drut falisty

Perfect ★★☆☆☆



Appearance can vary from picture depending on variant.



Szczotka doczołowa z drutem falistym, jakość rzemieślnicza, do wiertarek elektrycznych.

- Elastyczna
- Dobry stosunek ceny do wydajności
- Odpowiednia do wielu prac dla majsterkowiczów.
- Łatwa w montażu dzięki trzpieniowi


Applications: Usuwanie farby i rdzy z powierzchni

■ Steel / 0.30 ■

Ø	T	S	RPM max.	PU	Item code
50	17	6	4500	20	0008-600 821
75	20	6	4500	10	0008-600 921



Appearance can vary from picture depending on variant.



Szczotki garnkowe, materiał ścierny

Perfect ★★☆☆☆

Szczotka garnkowa Grittyflex z materiałem ściernym, jakość rzemieślnicza, do wiertarek elektrycznych.

- Dostosowuje się perfekcyjnie do przedmiotu obrabianego
- Szczotka z nylonu ściernego, delikatna dla materiału
- Podczas używania nowe ziarna ściernie zostają uwalniane aby wydajność pozostała na niezmiennym poziomie
- Różne wielkości ziarna generują różne wykończenia powierzchni (niebieski - fine, czerwony - coarse)
- Certyfikat TÜV-Süd (przetestowane pod kątem bezpieczeństwa, monitorowany proces produkcji)

Applications: Nadaje się do wszystkich materiałów; do szorstkowania i wygładzania powierzchni (w zależności od grubości ziarna), szczególnie zalecany do obróbki drewna.

Good to know

This brush is also available in a practical brush kit. More information is on page 22.



■ Abr. bristle / 80 / red ■ ■ Abr. bristle / 180 / blue ■

Ø	T	S	RPM max.	PU	Item code	Item code
50	17	6	4500	10	0802-600 891	0182-600 891
75	23	6	4500	10	0802-600 991	0182-600 991

Brushes for power drills



Appearance can vary from picture depending on variant.



Szczotki pędzelkowe, drut falisty

Perfect ★★☆☆☆

Szczotka pędzelkowa z drutem falistym, jakość rzemieślnicza, do stosowania na wiertarkach.

- Do precyzyjnej pracy w trudnodostępnych miejscach.
- Najlepszy stosunek ceny do wydajności

Applications: Usuwanie rdzy, farby, zaokrąglanie powierzchni, gratowanie, wykańczanie powierzchni wewnętrznych.

■ INOX / 0.30 ■

Ø	T	L	S	RPM max.	PU	Item code
25	25	50	6	4500	12	0008-509 363



Appearance can vary from picture depending on variant.



Szczotki pędzelkowe, materiał ścierny

Perfect ★★☆☆☆

Grittyflex szczotka pędzelkowa z materiałem ściernym, jakość rzemieślnicza, do wiertarek elektrycznych.

- Dostosowuje się perfekcyjnie do przedmiotu obrabianego
- Szczotka z nylonu ściernego, delikatna dla materiału
- Podczas stosowania nowe ziarno ściernie jest uwalniane, aby wydajność pozostała na niezmiennym poziomie
- Różne rodzaje ziarnistości umożliwiają różne rodzaje wykańczania powierzchni (niebieski - fine, czerwony - coarse)
- Certyfikat TÜV-Süd (przetestowane pod kątem bezpieczeństwa, monitorowany proces produkcji)

Applications: Odpowiednia dla wielu materiałów, do szorstkowania, wygładzania powierzchni (zależnie od ziarna) do czyszczenia wewnętrznego, szczególnie przeznaczona do prac z drewnem.

Good to know

This brush is also available in a practical brush kit. More information is on page 22.




■ Abr. bristle / 80 / red ■

■ Abr. bristle / 180 / blue ■

Ø	T	L	S	RPM max.	PU	Item code	Item code
25	25	50	6	5000	12	0812-509 913	1812-509 913

Brushes for power drills



Szczotki tarczowe/wachlarzowe, drut falisty


Perfect ★★☆☆☆

Szczotka tarczowa, wachlarzowa z drutem falistym, jakość rzemieślnicza, zastosowanie na wiertarkach

- Szczególnie lekka i elastyczna
- Certyfikat TÜV-Süd (test bezpieczeństwa, kontrola produkcji)

Applications: Usuwanie farby, rdzy z powierzchni, gratowanie, odkamienianie, wygładzanie i czyszczenie

Appearance can vary from picture depending on variant.



■ Steel / 0.30 ■

■ Brass-coated steel / 0.30 ■

Ø	A	T	S	RPM max.	PU	Item code	Item code
100	23	25	6	3500	5	0004-401 132	0004-401 052

Other information for download

Visit our website at www.osborn.com/literature to find the whole selection of special catalogs and brochures.

We highly recommend to have a look at the following ones.

If you have a smartphone or tablet, you can simply scan the QR-Code and access the document.

Main Catalog



X-LOCK Portfolio



Terms & conditions

Refer to our website for our general terms of payment and delivery and further information on ordering and dispatch: www.osborn.com/terms-and-conditions

Brushes for power drills

Szczotki komplet 5szt, materiał ścierny

Perfect ★★☆☆☆

Zestaw 5 szczotek do majsterkowania, z materiałem ściernym Grittyflex, jakość rzemieślnicza, do wiertarek elektrycznych.

- Odpowiednia do różnorodnych materiałów
- Praktyczne opakowanie
- Najlepszy stosunek ceny do wydajności

Applications: Obróbka metali (szczotka garnkowa do dużych powierzchni, szczotka tarczowa do wąskich powierzchni i szczotka pędzelkowa do wykończeń wewnętrznych, narożników i krawędzi).

■ Abr. bristle / Grit 80 ■

Brush type	Ø	min ⁻¹	PU	Item code
Wheel brush	50			
Wheel brush	75			
End brush	25	4500	10	1518-600 005
Cup brush	50			
Cup brush	75			



Szczotki komplet 5szt, drut falisty

Perfect ★★☆☆☆

Zestaw 5 szczotek do majsterkowania, z drutem falistym, jakość rzemieślnicza, do wiertarek elektrycznych.

- Odpowiednia do różnorodnych materiałów
- Praktyczne opakowanie
- Najlepszy stosunek ceny do wydajności

Applications: Obróbka metali (szczotka garnkowa do dużych powierzchni, szczotka tarczowa do wąskich powierzchni i szczotka pędzelkowa do wykończeń wewnętrznych, narożników i krawędzi).

■ Steel / 0.30 ■


Brush type	Ø	min ⁻¹	PU	Item code
Wheel brush	50			
Wheel brush	75			
End brush	25	4500	10	1418-600 005
Cup brush	50			
Cup brush	70			



Brushes for high-speed machines



Appearance can vary from picture depending on variant.



Szczotki tarczowe, drut splatany

Superior ★★★★★☆

Szczotka tarczowa z drutem splatany, jakość przemysłowa, do stosowania na wiertarkach i maszynach wysokoobrotowych.

- Bestseller Osborn
- Wysoka wydajność czyszczenia
- 6 mm trzpień umożliwiający łatwy montaż
- Odpowiednia do pracy z maszynami wysokoobrotowymi
- Certyfikat TÜV-Süd (test bezpieczeństwa, kontrola produkcji)


Applications: Czyszczenie, usuwanie gratu, usuwanie żużlu i krzemionów, wykańczanie szwów spawalniczych, usuwanie podkładu ochronnego w warsztatach samochodowych.

■ Steel / 0.35 ■ ■ Steel / 0.50 ■ ■ INOX / 0.50 ■

Ø	A	T	S	RPM max.	PU	Item code	Item code	Item code
75	12	18	6	20000	12	0202-611 131	0202-611 151	0202-611 351



Appearance can vary from picture depending on variant.



Szczotki tarczowe, drut falisty

Superior ★★★★★☆

Szczotka tarczowa z drutem falistym, jakość przemysłowa, do stosowania na wiertarkach i maszynach wysokoobrotowych.

- Dzięki licznym rodzajom materiałów i dostępnością różnych średnic jest to szczotka do każdej aplikacji
- Mała średnica szczotki umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc
- Odpowiednia do pracy z maszynami wysokoobrotowymi
- Certyfikat TÜV-Süd (test bezpieczeństwa, kontrola produkcji)

Applications: Obróbka krawędzi, wykańczanie otworów, gratowanie i drobne prace czyszczące.

■ Steel / 0.20 ■ ■ Steel / 0.30 ■

Ø	A	T	S	RPM max.	PU	Item code	Item code
40	11	10	6	18000	10	0002-503 142	
50	17	13	6	15000	10		0002-504 162
60	18	15	6	15000	10		0002-505 162
70	18	15	6	15000	10		0002-506 162
80	19	20	6	15000	10		0002-507 162

■ INOX / 0.20 ■ ■ INOX / 0.30 ■

Ø	A	T	S	RPM max.	PU	Item code	Item code
40	11	10	6	18000	10	0002-503 342	
50	17	13	6	15000	10	0002-504 342	
60	18	15	6	15000	10		0002-505 362
70	18	15	6	15000	10		0002-506 362
80	19	20	6	15000	10		0002-507 362

Brushes for high-speed machines



Appearance can vary from picture depending on variant.



Szczotki pędzelkowe, drut splatany

Superior ★★★★★☆

Szczotka pędzelkowa splatana, jakość przemysłowa, do stosowania na urządzeniach wysokoobrotowych.

- Średnica szczotki zmienia się wraz ze wzrostem prędkości obrotowej. Rozszerzenie szczotki, umożliwia obróbkę różnych średnic otworów.
- Certyfikat TÜV-Süd (projekt sprawdzony, produkcja monitorowana)


Applications: Usuwanie rdzy, farby, gratowanie, czyszczenie spoin.

Ø	T	L	S	RPM max.	PU	Steel / 0.26	Steel / 0.35	INOX / 0.26
						Item code	Item code	Item code
20	29	44	6	20000	12		0002-630 305	0002-630 328
23	29	44	6	20000	12	0002-630 310		

Brushes for bench grinders



Appearance can vary from picture depending on variant.



Szczotki tarczowe, drut falisty Osborn

Superior ★★★★★☆


Wielorzędowa szczotka tarczowa z drutem falistym, jakość przemysłowa, do montażu na urządzeniach stacjonarnych.

- Wariant agresywny
- Certyfikat TÜV-Süd (test bezpieczeństwa, kontrola produkcji)
- Większy korpus umożliwia jednoczesną pracę większej ilości drutu i lepszą żywotność.
- Wysoka gęstość drutu

Applications: Zastosowanie na szlifierce lub gratownicy stołowej, do usuwania rdzy / farby, czyszczenia, szorstkowania i gratowania

All-round use of every brush by the bore reduction pieces (included)

- 75-125 mm: 20 mm 1/2"; 5/8"
- 150-200 mm: 31.75 mm 1 3/8"; 1 1/2"; 1 5/8"; 1 3/4"; 1 7/8"; 2"



Ø	A	T	Min. B	Max. B	R	RPM max.	PU	Steel / 0.30
								Item code
178	23	38		31.75	50.8	6000	1	9902-554 461

Polishing & satin finishing



Zestaw polerski do metalu

Superior ★★☆☆☆

Praktyczny zestaw w opakowaniu PET z otworem w standardzie Euro zawiera tubkę pasty na wysoki połysk do metalu (125 ml), gąbkę do aplikacji i polerowania oraz ściereczkę do wielokrotnego polerowania i czyszczenia.

Łatwe użytkowanie: Nałożyć pastę, wetrzeć wilgotną gąbką, lekko wysuszyć, wypolerować i wyczyścić miękką ściereczką

Applications: Do polerowania chromu, aluminium, srebra, stali nierdzewnej, mosiądzu, miedzi itp.

Available in a practical PET packaging with Euro-standard hole for ideal presentation at the POS.



ml	PU	Item code
125	10	1203-600 002



Zestaw polerski do akrylu

Superior ★★☆☆☆

Praktyczny zestaw zawiera tubkę pasty Dur do tworzywa sztucznego (125 ml), papier ścierny, gąbkę do nakładania i polerowania oraz ściereczkę do końcowego polerowania i czyszczenia.

Łatwa obsługa: Głębsze rysy wstępnie przeszlifować drobnym papierem ściernym, nałożyć pastę i wetrzeć wilgotną gąbką, wypolerować i oczyścić suchą i miękką ściereczką.

Applications: Do polerowania twardych, nie ziarnistych tworzyw sztucznych, pleksiglasu, poliestru, akrylu jakie występują w gospodarstwie domowym oraz (np. Kemping, łódź itp.).


Available in a practical PET packaging with Euro-standard hole for ideal presentation at the POS.



ml	PU	Item code
125	10	1203-600 001

How do I apply acrylic/metal polish?

Wet-sanding with sandpaper (only for acrylic), apply and rub with damp sponge, clean with soft cloth. Done!



Polishing & satin finishing



Zestaw do polerowania 6-szt.

Superior ★★★★★☆

Idealny zestaw do drobnych prac polerskich za pomocą wiertarki. Polerowanie tarczą z filcu wykończanie tarczą bawełnianą. Pasta biała do polerowania stali i stali nierdzewnej, pasta brązowa do aluminium, miedzi i mosiądzu, niebieska do wykończania stali i stali nierdzewnej.

Zawartość:

- 1 tarcza filcowa (polerowanie)
- 1 tarcza z materiałem (barwienie)
- 1 pasta do polerowania biała, brązowa, niebieska
- 1 chwyt stożkowy, Ø 6 mm

Applications: Do polerowania / nabtyszczania stali, stali nierdzewnej, mosiądzu i miedzi. Użyj białej pasty polerskiej do polerowania stali i stali nierdzewnej oraz brązowej pasty polerskiej do polerowania aluminium, mosiądzu i miedzi. Do barwienia używaj niebieskiej masy polerskiej do wszystkich wymienionych materiałów.

Available in a practical PET packaging with Euro-standard hole for ideal presentation at the POS.

Short-form directions for use on the package



Ø	B	min ⁻¹	PU	Item code
85/80	10	4000	5	1203-600 000



Zestaw do polerowania 10-szt.

Superior ★★★★★☆

Idealnie dopasowany 10 cz. zestaw do polerowania wstępnego, zasadniczego i wykończającego; stali, stali nierdzewnej, mosiądzu, miedzi, aluminium. Średnica 100 mm z otworem 10 mm dla łatwego montażu na wiertarkach.

Zawartość:

- 2 tarcze sizal / tkanina (polerowanie wstępne),
- 2 tarcze NOTIFLEX® twarde (polerowanie),
- 2 tarcze NOTIFLEX® miękkie (barwienie),
- pasta polerska biała / brązowy / niebieski,
- zwężający się trzpień Ø 6 mm

Applications: Do polerowania wstępnego, polerowania i nabtyszczania stali / stali nierdzewnej, mosiądzu, miedzi i aluminium.

Available in a practical PET packaging with Euro-standard hole for ideal presentation at the POS.

Detailed directions for use on the package



Ø	B	min ⁻¹	PU	Item code
100	10	4000	6	8603-600 010

Polishing & satin finishing

LIPPRITE® Zestaw do satynowania 4-szt.

Superior ★★☆☆☆



Doskonale dopasowany 4-częściowy zestaw do wykończenia satynowego stali nierdzewnej i aluminium. Średnica 100 mm z otworem 10 i uchwytem do łatwego montażu na wiertarkach.

Zawartość:

- 1 włóknina ścierna LIPPRITE® średnia / drobna / bardzo drobna,
- 1 trzpień Ø 6 mm

Applications: Satynowanie stali, stali nierdzewnej i aluminium.

Available in a practical PET packaging with Euro-standard hole for ideal presentation at the POS.

Detailed directions for use on the package



Ø	B	min ⁻¹	PU	Item code
100	10	4000	6	8603-600 004

The tapered shank is also available separately.



Directions for use:

Required finish result medium


- Please use the non-woven medium
- No polish is required for this process

Required finish result fine

- Please use the non-woven fine
- No polish is required for this process

Required finish result very fine

- Please use the non-woven very fine
- No polish is required for this process





osborn.com