




# EL-CUT



Nowy asortyment EL-CUT

PŁYTKI DO FREZOWANIA  
I TOCZENIA



NR KAT. ELT-PY000033 - SPKN 1504 EDTR N250/PVD  
NR KAT. ELT-PY000042 - SPKN 1203 EDTR N250/PVD  
NR KAT. ELT-PY000048 - TPKN 1603 PDTR N250/PVD  
NR KAT. ELT-PY000049 - TPKN 2204 PDTR N250/PVD  
NR KAT. ELT-PY000050 - TPUN 160308 N250/PVD

# Parametry techniczne

płytki tokarskie, frezarskie

pokryte wielowarstwową powłoką PVD,

do większości obrabianych materiałów: P, M, K, S, H (z wyłączeniem obróbki aluminium)

## Cechy produktu

powłoka PVD o optymalnej odporności termicznej i zwiększonej wytrzymałości  
twarde podłoże węglkowe przeznaczone do wymagających zastosowań

## Zastosowanie

| <b>P</b> | <b>M</b>        | <b>K</b> | <b>S</b>           | <b>H</b>            |
|----------|-----------------|----------|--------------------|---------------------|
| Stal     | Stal nierdzewna | Żeliwo   | Tytan i superstopy | Materiały hartowane |
| ●        | ●               | ●        | ●                  | ●                   |